

PRIHVAĆANJE
ŠTENETA



PONAŠANJE I
ODGOJ ŠTENETA



PREHRANA
ŠTENETA



ZDRAVLJE...



...I HIGIJENA
ŠTENETA



PRAKTIČNI SAVJETI
ZA PRVU POMOĆ



SAVJETI ZA
PUTOVANJA



PRIHVAĆANJE ŠTENCA

Došao je i taj veliki dan i vaš je štenec stigao u vaš dom. Počinje pustolovina za koju sve treba biti spremno.

ŠTO NE SMIJE NEDOSTAJATI PRI DOLASKU

.....

IME: vrlo je važno što prije odlučiti kako će se štene zvati, te koristiti ime od samog početka. Kad vam štene dotrči nakon što ste ga nazvali imenom, po-drugajte ga i veselim ga tonom pohvalite. Tako će naučiti primjećivati da je vaš poziv i zvuk njegovog imena vrlo pozitivan događaj, te će ga asocirati na vašu pohvalu kad se odazove.

VETERINAR: bit će vaš najbolji savjetnik u planiranju najboljeg razvoja šteneta, stoga ga morate unaprijed izabrati.

PSEĆI KREVETIĆ: postat će brlog šteneta, utočište u kojem će spavati i osjećati se sigurnim. Čim štene stigne u vaš dom, neka se odmah upozna s krevetićem i postupno ga navikavajte da u njega ulazi, jer će tako shvatiti da tamo mora spavati, naravno, hvaleći ga i nagrađujući ga kad shvati.

OGRLICA I LANAC: prva ogrlica i lanac neka budu od najlona ili od kože, no važno je da su lagani. Naravno da pri tome također treba paziti na različite veličine.

POSUDE: jedna posuda neka bude za hranu, a druga za vodu; trebaju biti jednostavne za pranje, no dovoljno teške da se ne prevrnu.

HIGIJENSKI PRIBOR: razlikuje se za-visno od vrste dlake šteneta. Koristite češljeve i četke različitih vrsta, gumeno česalo ili rukavice.

IGRAČKE: neophodni su dio štenetovog svijeta. Pomažu mu za vježbanje i siguran su način za zadovoljenje njegove potrebe za žvakanjem. Birajte igračke koje se ne mogu razbiti ili progutati. Opće je pravilo da ako štene uspije ugurati cijelu igraću u usta, to znači da je igračka premala i da stoga može biti opasna. Osim toga, treba izbjegavati predmete s tvrdim ili oštrim rubovima koji se mogu odvojiti.

SIGURAN AMBIJENT PO MJERI ŠTENCA

.....

Štenad je baš poput male djece: živahna, znatiželjna i izbijaju im zubi. Ako ne poduzmete pravilne mjere, mogli biste susresti čak i teže probleme.

Glavne smjernice:

1. Ograničite prostor u kojem se štenac u kući može kretati i držite vrata i prozore dobro zatvorenima. Držite ga podalje od terasa i balkona.
2. Držite otrovne ili štetne proizvode (deterdžente, varikinu, dezinfekcijska sredstva, insekticide itd.)



visoko na policama u zatvorenim ormarčićima.

3. Riješite se otrovnih biljaka, ili ih pak držite na psiću nedostupnim mjestima (azaleja, difenbahija, bršljan, fikus benjamin, narcis, oleandar, tulipan itd.).
4. Pazite na električne kablove. Najbolje je da utičnice koje ne koristite prekrijete sa za to prikladnim pokrovima.
5. Pazite da gumbе, vrpce, konopac, čavle, vijke, spajalice i ostale oštre predmete držite dalje od dosega štenca.

ŠTENE DOLAZI KUĆI: ŠTO ČINITI



1. Dopustite mu da se upozna sa svojim novim ambijentom: krevetićem, igračkama, mjestom gdje stoje posude za hranu i vodu. Brzo će naučiti prepoznati svoj kutak u kući.
2. U svojim odnosima izbjegavajte grube igre i ponašanje; treba proći nekoliko dana da se psić opusti. Dajte mu dovoljno vremena i budite strpljivi; pričajte mu i uvijek se ponašajte vrlo nježno.

3. Nemojte ga umarati: igrajte se s njim, no pustite ga da dugo spava ako želi.
4. Držite na umu da se tek odvojio od mame i legla: vrlo će vjerojatno nekoliko noći patiti od nostalgije, tako da se nemojte iznenaditi ako cvili ili plače za vrijeme jela, kad ide spavati ili tijekom noći.
5. Pripazite na susrete psa i djece: djeca obožavaju psiće i obrnuto, te se većina štenaca brzo navikne na djecu, no moraju imati dovoljno vremena međusobno se proučiti, upoznati se i priviknuti se jedno na drugo.
6. Pazite da tko god dolazi u kontakt sa štencom poštuje njegove potrebe i granice. Kontakt štenca s osobama koje vas posjećuju kod kuće važan je trenutak socijalizacije koji će pomoći psiću da stekne sigurnost u sebe: stoga pazite da u tom smislu stječe pozitivna iskustva. S veterinarom osigurajte da je primio sva prikladna cjepiva kako bi izbjegao eksterne zarazu.



PONAŠANJE I ODGOJ ŠTENETA

Psića trebate odgajati tako da mu se olakša prilagodba na ritam života vaše obitelji, a i općenito na uravnoteženi društveni život «i u svijetu sebi sličnih i u svijetu ljudi».

Današnji pas potječe od vukova koji žive u čoporu. U takvoj vrsti organizacije postoji točna društvena hijerarhija koju predvodi vođa čopora koji ima glavnu ulogu pred svim ostalim pojedincima. Ako želite zaslužiti poštovanje i poslušnost svog psića, morate se nametnuti kao vođa čopora. Takav je odnos neophodan za postizanje dobrog odgoja.

NEKOLIKO OSNOVNIH PRAVILA

- Budite nježni, no odlučni.
- Budite dosljedni.
- Sprovedite svaku naredbu.
- Ne tucite i ne udarajte svog psa kad je neposlušan.
- Svaki put kad se psić ponaša dobro nagradite ga pohvalom i draganjem (možete mu čak dati keksić).
- Nikad se ne derite. Deranje može značiti da ste izgubili kontrolu i stvoriti kod psa strah.
Psi zapravo prepoznaju tri različita tona:
 - visoki tonovi: podsjećaju ga

na leglo: koristite ga za uvjeravanje psića

- potvrdni ton: ton kakav bi pas koristio za lajanje; najbolji je za izdavanje naredbi (smiren, odlučan i odmjeran)
- niski ton: mogao bi se opisati kao režanje mame u obrani svojih potomaka; treba se koristiti za upozoravanje ili za pokazivanje neodobranja (tipično «Ne!»).

ŠTO TREBA PRVO NAUČITI

ODAZVATI SE NA SVOJE IME: Često koristite njegovo ime; «dođi» neka bude prva naredba koju će naučiti, a uvijek je popratite pohvalom.

NE PRLJATI KUĆU: Nikad nemojte kažnjavati svog psića kad obavni nuždu u kući, posebno ako je to napravio u vašem odsustvu: zakašnjela kazna samo će ga zbuniti. Dovedite štenca do mjesta «nedjela» i recite mu «ne» niskim i odlučnim tonom glasa. Počistite mjesto papirom i odnesite prljavi papir van, gdje bi psić trebao obavljati nuždu: rasprostrite papir po tlu i pokažite mu ga, tako da će sljedeći put biti ponukan obaviti nuždu tamo.

Redovito ga izvodite van nakon obroka i prije spavanja, uvijek na isto mjesto tako da nauči gdje se točno od njega očekuje da obavi nuždu.

NEMA GLODANJA: Uzrok glodanja kroz duže periode može biti izbijanje zuba, dosada, stres ili neki drugi razlog, no trebate na vrijeme stati tome na kraj da ne prijeđe u naviku. Problem možete riješiti upotrebom brojnih za to namijenjenih igračaka koje se nalaze na tržištu.

NEMA PLAKANJA KAD JE SAM: Uglavnom psić želi biti s vama cijelo vrijeme, bilo zbog ljubavi koju osjeća prema vama, bilo zato što mu usamljenost može biti uzrok stresa. Štenca morate umirivati činjenicom da iako morate otići, uvijek ćete mu se vratiti.

Na početku ga ostavljate samog samo na kraće vrijeme; a postupno produljujete vrijeme razdvojenosti. Možete mu ostaviti i igračke koje će ga u međuvremenu razonoditi; isto tako ponekad možete u drugoj prostoriji ostaviti upaljeni radio da tiho svira: zbog glasova će se psić osjećati manje usamljenim i sigurnijim.

IGRA: Igra je izuzetno važan trenutak u vašem odnosu sa štencem. Povećavat će mu se sposobnost boravljenja s ostalima, daje mu mogućnost da ispuše nakupljenu energiju i osnažuje se vaša međusobna povezanost. Psiću će biti dosadno stalno raditi iste stvari, pa mu s vremena na vrijeme predložite drugačije igre i igračke (neka vam donese predmete koje ste daleko bacili, trčite zajedno i neka vas prati, igrajte se skrivača itd.).

SOCIJALIZACIJA: Dozvolite psiću da se druži još dok je mali, odnosno da stvara odnose sa svim članovima obitelji, prijateljima i pa nepoznatim osobama: tako će naučiti stvarati dobre odnose s različitim vrstama ljudi. Vodite ga u različite ambijente, vodite ga na šetnje, vožnje automobilom, izlete s obitelji i prijateljima.



PREHRANA ŠTENCA

Prva godina života ključna je u razvoju psića. U tom se razdoblju štene mora hraniti najkvalitetnijim sastojcima koji potiču razvoj čvrstih kostiju i zuba, te omogućuju pravilan razvoj tjelesnih funkcija i vida i čine njegovu dlaku zdravom i sjajnom.

Dnevne potrebe za kalorijama kod štenaca postupno se smanjuju kako pas raste.

Kod pasa velikih pasmina rast završava s oko godinu dana, dok kod vrlo velikih pasmina (bernardinci, alano) potrebno je i do dvije godine, pa čak i više da pas postigne konačni razvoj.

Opsežna istraživanja provedena u Purina Pet Care Centru na štenadi različitih veličina pasmina pokazala su da je za rast i energetski metabolizam štenaca potrebna prehrana koja im osigurava pravilan unos hranjivih tvari (prvenstveno proteina) i kalorija.

Takva vrsta potpune i uravnotežene prehrane treba osiguravati sve neophodne hranjive sastojke za razvoj snažnih kostiju i jake muskulature, uključujući i mineralne soli i vitamine.

OSNOVNA PRAVILA ZA PRAVILNU PREHRANU ŠTENADI

1. Posude za hranu i vodu postavite u miran i izolirani prostor daleko od izvora buke, ugodan i jednostavnog pristupa. Ne mijenjajte položaj posuda ako to nije neophodno.
2. Uvijek ostavite dovoljno svježih i čistih vode na raspolaganju.
3. Psića od 3 do 6 tjedana možete hraniti tri puta dnevno, po točnom rasporedu.
S oko 6 mjeseci smanjite broj na dva obroka dnevno. Kod odraslih se pasa preporučuje podijeliti hranjenje na dva dnevna obroka.
4. U početnom periodu možete štencu dodavati malo vode (mlake, nipošto vruće) u hranu: psići koji još nisu potpuno prestali sisati, kao i male pasmine lakše će jesti.

5. Kako biste postigli prikladan program prehrane, na pakiranju hrane pročitajte preporučene doze za štence, koje su određene ovisno o dobi i veličini pasmine.
6. Prvih mjeseci svaki tjedan mjerite težinu svog psića; takvu dobru naviku zadržati i u budućnosti tako da psa važete jednom mjesečno, a sve kako biste ustanovili pravilnu dozu hrane.
7. Obično se preporučuje moguće prijelaze/promjene u prehrani raditi postepeno tijekom tjedan do 10 dana (tako da postupno zamjenjujete hranu na koju je štene naviklo novom hranom) jer ćete tako izbjeći da psić razvije bilo kakve probavne poremećaje.
3. Nikad mu nemojte davati hranu dok sjedite za stolom. Mogao bi steći lošu naviku upornog moljakanja hrane ili krađe hrane sa stola. Osim toga, u prirodnoj okolini vođa čopora jede prvi i hijerarhijski inferiorni ga ne smiju pri tome smetati. Stoga se preporučuje da štenetu date jesti nakon što vi završite obrok.
4. Štencu nikad nemojte davati hranu za male ili odrasle mačke, jer im ne mogu pravilno zadovoljiti nutritivne potrebe.
5. Prije nego se odlučite za bilo kakve promjene u štenetovoj prehrani, uvijek se konzultirajte sa svojim veterinarom.

ŠTO ŠTENE NE SMIJE JESTI

1. Štencu nemojte nikad davati kosti: mogle bi mu zapeti u grlu, ozlijediti stjenke želuca i crijeva.
2. Nikad mu nemojte davati ostatke od vaših obroka, mogao bi se razmaziti glede hrane, a budući da ostaci obično imaju veliki kalorijski sadržaj, postoji rizik da bi se i udebljao.



ZDRAVLJE...

Jednostavan, no važan sustav brige za štencu uključuje kontroliranje mogućih tjelesnih promjena ili promjena u ponašanju.

Putem majčinog mlijeka štenci dobivaju određeni imunološki kapacitet, no on se odmah nakon prestanka sisanja počinje smanjivati.

Čim vaš štencac stigne kući odvedite ga veterinaru na prvi pregled.

Nakon toga će se morati cijepiti protiv psećih bolesti i odlaziti na povremene preglede.

Treba znati da:

OČI: moraju biti čiste i jasne, bjeloočnice ne smiju imati žute ili crvene mrlje. U slučaju da primijetite mrlje, pjege, ogrebotine, izlučevine, gnoj u kutovima očiju ili neke druge anomalije, odmah psića odvedite veterinaru.

UŠI: moraju biti čiste i bez mirisa ili znakova gnojenja, u suprotnom slučaju odvedite psića veterinaru na pregled...

Uši provjeravajte najmanje jednom tjedno; kod štenaca koji su skloni problemima s ušima: psićima duge dlake ili visećih ušiju još češće.

NJUŠKA: mora biti čista i vlažna. Ne

smije biti zagnojena ili imati čireve.

USTA: desni moraju biti zdrave i ružičaste boje, ne smiju biti crvene ili natečene, posebice oko zuba. Zubi zahtijevaju povremeno čišćenje i na njima ne smije biti bakterijskog plaka niti kamenca. Dah ne smije biti neugodnog mirisa.

TIJELO I DLAKA: ne smije imati buhe i krpelje, niti čvorove od dlake. Za provjeru prepipajte rukama psićevu dlaku. Zdrava dlaka bit će gusta, sjajna, bez masnih dijelova, peruti ili pjega bez dlake.

CIJEPLJENJE: čim se rode štenci

putem majčinog prvog mlijeka (kolostruma) dobiju antitijela protiv bolesti. Međutim, takva antitijela traju samo od 6 do 16 tjedana, te nakon toga dolazi vrijeme za cijepljenje psića. Veterinar će vam predložiti program cjepiva koja su pogodna za prevenciju nastanka bolesti kod štenca.

PARAZITI: su organizmi koji žive s

vanjske strane (na) ili unutar nekog drugog živog bića. Od prvih dana treba vršiti česte kontrole na parazite, budući da neke parazite majka može prenijeti na štenca.



...I HIGIJENA ŠTENCA

Redovita higijena ne odnosi se samo na održavanje čistoće vašeg psića i na osiguravanje da raste zdrav i lijep, već takvi trenuci osnažuju vašu povezanost i omogućavaju vam da provjeravate njegov izgled i da je u dobroj formi.

ČETKA I ČEŠALJ: većina psića obožava kad ih se četka i češlja. Pse **KRA-TKE DLAKE** treba četkati 2-3 puta tjedno, dok pse **DUGE DLAKE** čak i svaki dan. Četkanje uklanja mrtvu dlaku, te vraća uredan izgled, a izbjegava se pri tom stvaranje čvorova od dlake.

KUPANJE: psa, a posebno dok je još štene, treba kupati samo ako je potrebno. Koristite poseban šampon za pse dobrog proizvođača i temeljito ispirite, kako sapun ne bi iritirao nježnu kožu vašeg psića. Umjesto klasičnog kupanja možete koristiti suhi šampon (koji se nanosi na dlaku i uklanjanja četkanjem), posebno u hladnim mjesecima.

ZUBI: bakterijski plak se stalno stvara na zubima. Redovito provjeravajte zube svog štenca koji će oko sedmog mjeseca života početi postupno gubiti mliječne zube i zamijeniti ih trajnim.

Suha hrana je korisna za održavanje čistoće zuba no ne može spriječiti stvaranje kamenca, zbog čega psa treba povremeno voditi veterinaru na čišćenje zuba.



OČI I UŠI: oči trebaju biti sjajne i ne smiju imati crvene mrlje, izlučevine ili ostale neuobičajene znakove.

Čišćenje se treba vršiti namočenom vatom.

Provjeravajte i ušne kanale: ako osjetite neugodan miris, zamijetite crvenilo ili upaljenost, obratite se veterinaru.

Nemojte ništa pokušavati umetati u slušni kanal u svrhu čišćenja, kao što su vateni štapići i slično: prepustite veterinaru da izvrši takve operacije.



PRAKTIČNI SAVJETI ZA PRVU POMOĆ

Čak i ako ste pažljivi i stalno držite svog psića pod kontrolom, uvijek može doći do nezgoda. Važno je zadržati smirenost, brzo reagirati i odvesti psića veterinaru.

Uvijek nazovite veterinara prije nego što krenete na put, da budete sigurni da će vas moći primiti i da ćete u međuvremenu dobiti korisne savjete što je u trenutku najbolje učiniti.

○ **Predvidjeti na vrijeme**

Planirajte unaprijed kako biste u slučaju nužde bili spremni.

Zabilježite broj telefona i adresu veterinara, naravno kao i veterinarske prve pomoći ako postoji na tom području.

○ **Pripremite pribor za prvu pomoć:**

Sterilne gaze i zavoje, flastere i hidrofilnu vatu za previjanje, Hidrogen peroksid (3%) ili dezinfekcijsko sredstvo za vanjsku upotrebu (bez alkohola) za čišćenje i dezinfekciju lakših rana, ogrebotina i sl. (ne i dubokih rana)

Pincete za vađenje komadića stakla, iverice, krpelja itd. iz kože šteneta.

○ **Previjanje rana**

Sterilnu gazu stavite izravno preko rane. Omotajte zavoj trakama od gaze ili neke druge čiste i mekane tkanine. Stisnite, ali ne prejako, već dovoljno da zavoj ostane na svom mjestu dok ne stigne medicinska pomoć.

○ **Prijevoz ozlijeđenog šteneta**

Ako sumnjate da je štene zadobilo unutarnje ozlijeđe, nježno ga postavite na stol, dasku, prekrivač ili bilo što drugo što može poslužiti kao nosiljka.

○ **Brnjica**

Ozlijeđena životinja u boli može ponekad ugristi, pa tako i vaš psić. Nemojte stavljati brnjicu ako na primjer povraća. Umjesto brnjice može poslužiti i marama, čarapa ili komad mekane tkanine.

○ Hitni slučajevi

Alergijske reakcije: simptomi uključuju od naticanja njuške, kihanja, pa sve do poteškoća s disanjem, malaksalosti i nesvjestice. Psića odmah odvedite veterinaru.

Krvarenje: stavite zavoj na ranu; ako se radi o snažnom krvarenju koje se ne da zaustaviti, potrebna je trenutna liječnička intervencija.

Respiratorne poteškoće: odmah potražite liječničku pomoć veterinaru.

Prijelomi: dok putujete veterinaru smanjite mogućnost kretanja psića na najmanju mjeru i provjerite postoje li rane koje krvare.

Opekline: ako se radi o opeklinama 1. stupnja (crvenilo kože + ožežena dlaka) nanesite posebnu mast ili kremu; ako se radi o kemijskim opeklinama, prije nego što psića odvedete veterinaru zadržite opečeni dio pod tekućom hladnom vodom.

Strujni udar: štenad ponekad iz igre može krenuti grickati električne kablove, te si tako zaraditi strujni udar. Nikad ne dirajte životinju koja drži otkriveni električni kabel. Zatvorite dotok struje i za udaljavanje psa od kabela upotrijebite suhi štap. Odmah se obratite veterinaru.

Toplotni udar: simptomi uključuju teško disanje, povišenu temperaturu i malaksalost. Snizite tjelesnu temperaturu zalijevanjem i umakanjem psa u hladnu vodu do vrata po desetak minuta. Na glavu mu stavljajte led. Kad se temperatura počne snižavati odvedite ga veterinaru.

Ozljede očiju: ne pokušavajte sami izvaditi strano tijelo koje je upalo u oko psića. Pazite da si ni on sam ne može trljati oči i odmah ga odvedite veterinaru.

Utapanje: držite psića naglavačke 10-15 sekundi. Ako možete, izvedite masažu srca i umjetno disanje. Omotajte štenca u prekrivač i odvedite ga veterinaru.

Kod ostalih hitnih slučajeva, kao što je na primjer trovanje, gušenje, gutanje predmeta ili kod šokova, psića odmah odvedite veterinaru.

Veterinarska stanica

Broj tel.

Moj veterinar

Broj mob.



SAVJETI ZA PUTOVANJA

Kad planirate putovanje morate odlučiti da li je za vašeg psića bolje da vas čeka kod kuće ili da ide s vama.

Ako ga odlučite ostaviti kod kuće, raspitajte se kod veterinara za dobar hotel za pse.

Ako se odlučite psića ostaviti u hotelu, prvo ga posjetite da vidite kako objekt izgleda, provjerite razinu čistoće i sigurnosti, te upoznajte zaposlene. Većina takvih objekata u kratkom vremenu popuni raspoloživa mjesta, posebno u ljetnim mjesecima.

Provjerite da ste sa psićem obavili sva obavezna cijepljenja; ostavite upute za hranjenje i hranu koja je potrebna u vašem odsustvu.

Ako psić ide s vama na put:

- kontaktirajte objekt u koji idete (hotel, kamp i sl.) da saznate da li ga smijete povesti;
- provjerite da li je psić obavio sva obavezna cijepljenja i da li ima važeću potvrdu o dobrom zdravstvenom stanju;
- sa sobom ponesite zdravstvenu knjižicu psića
- pripremite hranu na koju je psić navikao, te ponesite i «pribor za prvu pomoć».
- kad se nalazite u automobilu,

stvorite optimalne uvjete sigurnosti i za vas i za vašeg psića: stavite ga u za to namijenjeno prienosno sredstvo ili kavež, te pazite da ne može slobodno trčkarati po autu, pa čak ni ako je na stražnjem sjedalu. Stoviše, psić će biti bolje zaštićen u slučaju naglog sudara ili nezgoda i osim toga neće moći pobjeći od straha nakon što se otvore vrata automobila.

Međutim, svog psića trebate postupno navikavati na promjene lokacija, počevši s kraćim putovanjima, te ne zaboraviti da na put mora ići praznog trbuha (zadnji obrok treba biti 4 sata prije polaska) jer bi mu moglo pozliti u autu. Obavezno napravite pauzu svaka 2 do 3 sata da se psić prošetata i popije vode; pazite da ne može provirivati kroz prozor, kako ne bi naglo iskočio ili da mu neki insekt ne izazove probleme s očima.

Ne preporučujemo da ga ostavljate samog u automobilu, čak ni na par minuta jer u ljetnom periodu temperatura u kabini auta može naglo porasti (lako može doseći i 40° u hladu i 60° na suncu).

Pazite da često pije i ne zaboravite često procirkulirati zrak u kabini, pogotovo ako ne postoji klimatizacijski uređaj.

Ako se radi o putovima u inozemstvo, pazite da je štenetova medicinska dokumentacija važeća i prije puta se posavjetujte s veterinarom o eventualnom obveznom ili preporučenom cijepljenju.

Za putovanja u avionu ili u vlaku postoje posebna pravila kojih se treba pridržavati; točne i ažurne informacije uvijek potražite pri nadležnim tijelima (avionske kompanije ili državne željeznice itd.). U svakom slučaju će vam sigurno trebati kavez za avion i povodac i brnjica za vlak.

Na kraju puta, posebno ako je dugo trajao ili ako se niste puno zaustavljali, pustite životinju da se odmori i navikne na novi ambijent, posebice ako je jako različit od kuće.

Vaša prisutnost i njega bit će u svakom slučaju najučinkovitiji način da se vaš psić umiri i da ponovno uspostavite red.



Kad odraste...



ADULT ORIGINAL
Potpuna i uravnotežena
hrana za odrasle pse

**ADULT
LARGE ROBUST**
Potpuna i uravnotežena
hrana za pse robusne
građe (iznad 25 kg)



**ADULT
LARGE ATHLETIC**
Potpuna i uravnotežena
hrana za pse atletske građe
(iznad 25 kg)



ADULT SMALL
Potpuna i uravnotežena
hrana za odrasle pse malih
pasmina (ispod 10 kg)



ADULT DIGESTION
Potpuna i uravnotežena
hrana za odrasle pse s
osjetljivom probavom